



INSTRUKS FOR CLOSTRIDIUM DIFFICILE (CD).

Udarbejdet af: Risikomanager Christine Vammen	Dato: 2013
Revideret af: Risikomanager Christine Vammen	Dato: januar 2020
Version	Nr: 1.1
Formål:	Alle kan medvirke til at afbryde smitteveje
Instruksens virkningsområde:	Ansatte i fagcentre Social og Psykiatri, Omsorg og Sundhed.
Ansvarsfordeling:	

METODE:

HÅNDHYGIEJNE

- Håndvask efterfulgt af hånddesinfektion. Sporerne fra Clostridium er ikke følsomme for sprit, det er ikke tilstrækkeligt at spritte hænder.
- Beboer vejledes i korrekt håndhygiejne, særligt efter toiletbesøg og før spising.

HUS/LEJLIGHED.

- Benytte eget bad og toilet indtil 48 timer efter beboer har haft formet afføring. Ophør af diarreer er ikke tilstrækkeligt. Beboer må ikke isoleres i lejligheden, men det må tilstræbes at minimere ophold i fællesrum. (se under: ”ophold i fællesområde”)

VÆRNEMIDLER VED PLEJE- OG BEHANDLINGSOPGAVER

- De rene værnemidler skal placeres inden for lejligheden på plejecenter og i entre i hjemmeplejen.
- Der skal anvendes Nitril engangshandsker og væsketæt engangs-overtrækskittel (gule) med lange ærmer. Der anvendes ikke maske, plasticforklæde el. sko-overtræk.
- Visir og/eller maske anvendes ved risiko for sprøjt eller stænk.
- Overtrækskittel og handsker tages af før lejligheden forlades; - smides i affaldssæk, som står lige indenfor i lejligheden. Hænderne vasker før lejligheden forlades.

RENGØRING AF HUS/LEJLIGHED

- Der anvendes Nitril engangshandsker og gule engangs-overtrækskittler med lange ærmer.
- Daglig grundig rengøring i almindeligt rengøringsmiddel.



- Ved makroskopisk forurening tørres op og der tørres efter med Wet Wipe chlor desinfektionsklude.
- Alle kontaktflader på stuen tørres x 1 dagligt med chlor klude. (Dvs. toiletbræt, håndtag, vandhaner, armlæn, sengehest, lyskontakter og lign.)
- Gulvet vaskes x 1 dgl. af rengøringspersonale med almindelig rengøringsmiddel.

TØJ OG LINNED

- Undertøj, håndklæder og sengetøj skal kogevaskes, 80 grader ved 10 minutter. Det lægges i stof-sæk. Sendes til A-vask og Berendsen (Lægges på plejecentre direkte i vasketøjs "buret" den dag det afhentes.) Anden beklædning vaskes efter anvisningen.
- Beboers eget tøj lægges i deres eget net.
- Er tøjet makroskopisk inficeret lægges det i smelte pose.
- Vaskemaskinen skal køber en kogevask, hvis den benyttes til andre menneskers tøj.

UDSTYR

- Hjælpemidler herunder liftsegl, kørestol, osv. skal være personbunden.
- Udstyr skal rengøres og desinficeres med klorholdigt desinfektions-middel, inden det fjernes fra boligen og der lægges en observation til hjælpemiddel afdelingen mrk. Clostridium ved afhentning eller reparation.

SERVICE

- Så benytter alm service og det vaskes sammen med de andre borgeres/pårørende/ægtefælle service.

AFFALD

- Al affald lægges i plastposer der bindes til.
- Der sættes en affalds sæk i entre lejlighed/inden for beboers stue. Deri lægges også brugte kitler og handsker før/når lejligheden forlades.
- Plastic affaldssæk lukkes forsvarligt, inden den lægges direkte ud i container.

OPHOLD I FÆLLESOMRÅDE

- Beboer skal være iført rent tøj og udføre håndvask og hånddesinfektion inden lejligheden forlades.
- Kørestol, rollator og lignende rengøres og desinficeres med klorholdigt desinfektionsmiddel.

UNDERSØGELSE OG BEHANDLING I OG UDEN FOR BOLIG

- Beboeren skal være iført rent tøj, og have udført håndvask og hånddesinfektion inden lejligheden forlades.
- Kørestol, rollator og lignende rengøres og desinficeres med klorholdigt desinfektionsmiddel før de tages med ud af lejligheden.
- Behandlingsstedet informeres om sygdom efter samtykke med borgeren.
- Kommer behandlere el. andre faggrupper i lejligheden/hjemmet (f.eks laborant, fysioterapeut, depot medarbejder osv.) informeres de om sygdom og forholdsregler.

VARIGHED AF HYGIEJNISKE FORHOLDSREGLER

- Forholdsregler kan ophøre, når borgeren har haft formet afføring i 48 timer. Ophør af diarre er derfor ikke tilstrækkeligt. Bedømmes i hvert enkelt tilfælde.



- Der skal ikke sendes kontrol afføringsprøver til diagnostik.

SLUTRENGØRING

- Når isolationen ophæves foretages grundig rengøring af hele lejligheden inkl. alle vandrette flader, udstyr og inventar og seng med klorholdigt desinfektionsmiddel 1000 ppm.

BORTSKAFFELSE AF KLORHOLDIGE OPLØSNINGER.

Ifølge sikkerheds-datablad for Actichlor Plus fra ECOLAB, samt efter anvisning af Bo Enghoff Jensen (driftsleder på Odsherred kommunes genbrugsstationer) er følgende aftalt:

- Opløsninger på 1000 ppm må gerne bortskaffes via almindeligt kloak-system.

DOKUMENTATION:

Autoriseret personale	<p>Alle autoriserede sundhedspersoner skal dokumentere udførelsen af deres arbejde, jf. journal-føringsbekendtgørelsen.</p> <p>Ikke autoriseret personale</p> <p>Dokumentationsforpligtelsen følger altid med udførelsen af en sundhedslovsopgave.</p>
Retningslinjer for dokumentation	<p>Patientjournalen skal føres, når der som en del af opgaveløsningen foretages:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observationer • Undersøgelser • Pleje og behandling • Virkning og bivirkning <p>Patientjournalen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for en god og sikker patient pleje og behandling. Oplysningerne skal journalføres så snart som muligt efter patientkontakten og senest inden vagtens ophør.</p>
For Social og Psykiatri	<p>Gælder, at der dokumenteres i Bosted</p>
For Omsorg og Sundhed	<p>Gælder, at der dokumenteres i Cura efter gældende arbejdsgange.</p>
Ansvar	<p>Det sygeplejefaglige personale er ansvarlige for at journalføre deres selvstændige opgavevaretagelse. Endvidere skal det sygeplejefaglige personale journalføre delegeret og opgaveoverdraget pleje og behandling, der udføres som medhjælp.</p> <p>Det er lederens ansvar, at der er vikarlogin tilgængeligt.</p>



KVALITETS KONTROL:

BAGGRUNDSVIDEN:

KILDER:

<https://antibiotika.ssi.dk/resistens-i-bakterier-og-svampe/clostridium-difficile> 2019

<https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/nir> 2019