



## INSTRUKS FOR DOSISDISPENSERET MEDICIN

|  |  |
|--|--|
| Udarbejdet af:<br>Elisabeth Marie Hansen,<br>udviklingssygeplejerske | Dato: 2021-06-02   |
| Revideret af:  | Dato:  |
| Godkendt af: Gitte Sonne,<br>afdelingsleder                          | Dato: 2021-06-17   |
| Version  | Nr.: 1.0   |
| Formål:  | At borgeren får den ordinerede medicin på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde jfr. FMK ordinationen.  |
| Instruksens virknings<br>område:                                     | Alle medarbejdere i Omsorg og sundhed, samt sygeplejestuderende og elever som er oplært i medicin håndtering.  |
| Ansvarsfordeling:  | Afdelingsleder og teamleder er ansvarlig for, at alle medarbejdere kender instruksen og at den bliver implementeret. Medarbejder er ansvarlig for at følge instruksen. |

### METODE:

### FREMGANGSMÅDE

Det er lægen der afgør, om der er indikation for dosisdispensering. Borger skal være i en **stabil periode** med sin medicin. Dette er ikke entydigt, da det afhænger af hvilken medicin borger er i behandling med. Fx medicinsk behandling for stofskiftesygdomme vil tage længe til at stabiliserer end fx behandling for forhøjet blodtryk.

Lægemidlerne skal være egnede til dosisdispensering. Som sygeplejerske kan du altid efter en 14 dages stabil medicin periode, kontakte praktiserende læge via en korrespondance, ift. vurdering til dosisdispensering.

Ved ændringer af borgers behandling med lægemidler skal lægen vurdere, om dosisdispensering forsat er muligt og hensigtsmæssig.

Dosisdispensering er kun muligt for visse typer af medicin. Den medicin, der ikke kan dosisdispenseres, skal gives ved siden af. For eksempel kan mikstur, antibiotika, Ak - behandling, øjendråber, stikpiller og injektionsmedicin ikke dosisdispenseres.

Dosisdispensering er almindeligvis ikke egnet til borger, der hyppigt indlægges på sygehuset.

For at dosisdispensering kan fungere optimalt, er det nødvendigt med et tæt samarbejde mellem borger, læge, sundhedsfaglig personale og apotek.



## VED MODTAGELSE AF DOSISPAKKERNE

- Førstevalg af levering af medicin generelt, er altid til hjemmet.
- Sikre at det er den rigtige borgers navn og cpr. nr. på pakken, som er doseret til 14 dage.
- Sikre at der er overensstemmelse med ordinationen fra lægen i FMK og labels påtrykt på posen fra apotek. Kontrollere, at antallet af tabletter i dosisposerne til det første døgn er det samme som antallet af tabletter på medicinlisten. jfr. **Korrekt håndtering af medicin - Et værktøj for plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, bosteder m.v. Ansvar, Sikkerhed og opgaver** Styrelsen for Patientsikkerhed 2. udgave, november 2019
- Sikre sig, at medicin stemmer overens med givningstidspunktet i ydelsen, når hjemmeplejen og hjemmesygeplejen er ansvarlig for udlevering.
- Det er apoteket, der har ansvaret for, at indholdet i dosispakkerne er korrekt. Er der åbenlyse fejl dokumenteres dette og indberettes som utilsigtet hændelse på [dpsps.dk](https://dpsps.dk) om muligt tages billede af posen. Sygeplejerske/SSA kontaktes med henblik på videre handling.
- Være opmærksom på, at borger får udleveret varelisten.
- Tjek arbejdsbeskrivelsen for Dosisdispenseret medicin i Navigationssedler Medicin i Cura, Omsorg og Sundhed version 1.1.9 juni 2020 følges ift. dokumentation og kontrol af dosispakkede medicin, så den er klar til administration i LMK

SSH eller anden som udleverer, kontrollerer navn, cpr. nummer og tidspunkt på døgnet. Men der tælles ikke den dosispakket medicin.

Sygeplejerske/social - og sundhedsassistent skal observere, hvorledes medicinen virker, og om der er bivirkninger af medicinen, hvis de medvirker (medhjælp) ved medicinadministrationen.

Der må ikke tages seponeret medicin op af den dosisdispenseret medicin. Der aftales med borgers læge hvornår ny dosisdispensering træder i kræft. Der sidedoseres/fuld dispenseres af SSA/sygeplejerske indtil dosisdispenseringsmedicin er klar fra apoteket.

Det er derfor vigtigt, når der skal ændres i medicineringen, at det overvejes, hvornår en effektivering af ændringen i medicineringen skal eller kan finde sted. Om ændringen kan vente til næste pakning og levering af medicin, eller om ændringen skal ske akut. Med FMK Dosismodulet er det muligt for lægen at se hvornår en ændring i lægemiddelbehandlingen vil træde i kraft. Er det nødvendigt, at ændringen sker akut, skal medicinbruger, plejepersonale og apotek have besked. Det skal tillige aftales med apoteket, om der skal pakkes en ny rulle, eller om ændringen skal ske som en tillæggrulle/tillægsgivning indtil evt. ny medicin kan indgå i den samlede dosisrulle og indgå i den normale 14 dages rutine. Jfr. pro medicin Dosispakket medicin og patientsikkerhed.



## DOKUMENTATION:

Observationer, virkning og evt. bivirkninger noteres i Cura, i relevante sundhedstilstande.

Ydelsen "Dosisdispensering" vil være oprettet, hvilket er sygeplejerskens ansvar og denne skal kvitteres ved varemottagelseskontrol.

## KVALITETS KONTROL:

## BAGGRUNDSVIDEN:

Apotekerne må som udgangspunkt højst udlevere dosisdispenserede lægemidler til 14 dages forbrug ad gangen.

Dosisdispensering er en ordning, hvor den enkelte borger kan få pakket sin medicin på apoteket i engangsbeholdere kaldet dosispakker. Hver dosispakke indeholder medicin, der skal tages på et bestemt tidspunkt, og medicinen er pakket i den rækkefølge, den skal indtages. Hver dosispakke er blandt andet forsynet med borgerens navn og personnummer, information om indholdet og indtagelsestidspunkt.

## KILDER

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse; Vej nr. 9079 af 12/02/2015 Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler 2015

<https://www.laeger.dk/sites/default/files/ordinationsvejledning.pdf>

Lægemedelstyrelsens notat om dosisdispensering af 28 marts 2011. Dokumentation i forbindelse med dosisdispensering.

<https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/apoteker/apoteker/dosisdispensering/-/media/F1C2137A74E04376A1623546D18B7F39.ashx>

Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler, Bek nr. 857 af 12/06/2020

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/857>

Styrelsen for patientsikkerhed, Korrekt håndtering af medicin - Et værktøj for plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, bosteder m.v. Ansvar, sikkerhed og opgaver 2. udgave, november 2019

<https://stps.dk/da/udgivelser/2019/korrekt-medicinhaandtering/-/media/OE30EDB960FA47DBA41FDA577A0AB979.ashx>

[Odsherred Kommune, Instruks for medicin håndtering jan. 2020 version. 1.4](#)

i Navigationssedler Medicin i Cura, Omsorg og Sundhed version 1.1.9 juni 2020

Pro medicin - Dosispakket medicin og patientsikkerhed

[https://pro.medicin.dk/Specielleemner/Emner/318717#Ref\\_5209](https://pro.medicin.dk/Specielleemner/Emner/318717#Ref_5209)