

Eksempler på doseringsenheder:

Præparat	Styrke	Enhed	Form	Doseringsenhed	Administrationsveje
Alendronat	Aktuel styrke	mg	Tabletter	tablet	OR-oral anvendelse
Antabus	Aktuel styrke	mg	brusetabletter	brusetablet	OR-oral anvendelse
Brentan	Aktuel styrke	mg/g	creme	påsmøring	KU-Kutan anvendelse
Bricanyl/Berodual Eks. (inhalationsvæske til f.eks. Porta-Neb)	Aktuel styrke	mg/ml	inhalationsvæske	enkelt dosisbeholder	IH-Til inhalation
Calcichew D3-Forte	Aktuel styrke	mg	tyggetabletter	tyggetablet	OR-oral anvendelse
Energidrik	Det antal ml. der er i beholder	ml	Mikstur, enkelt dosisbeholder	enkelt dosisbeholder	OR-oral anvendelse
Fentanyl	Aktuel styrke	mikg/time	depotplaster	plaster	KU-kutan anvendelse
Furix	Aktuel styrke	mg	tabletter	tablet	OR-oral anvendelse
Husk	Den dose der skal gives f.eks. 1.5	doser	pulver	måleske	OR-oral anvendelse
Novomix	Aktuel styrke	IE/ml	Injektionsvæske	IE	SC-Subcutan anvendelse
Klyx	Aktuel styrke	mg	Rektalvæske	rektalsprøjte	PR-Rektal anvendelse
Laktulose	Aktuel styrke	mg/ml	Oral opløsning	ml	OR-oral anvendelse
Laxoberal	Aktuel styrke	mg/ml	Orale dråber	dråbe	OR-oral anvendelse
Marevan	Aktuel styrke	mg	tabletter	tablet	OR-oral anvendelse
Maxidex	Aktuel styrke	mg	øjendråber	dråbe	OK-okulær anvendelse
Morfin inj.	Aktuel styrke	mg/ml	injektionsvæske	ml	SC-subcutan anvendelse
Movicol	1	Enh/dosis	pulver	brev	OR-oral anvendelse
NeoRecormon	Aktuel styrke	IE	Injektionsvæske, opløsning, fyldt sprøjte	IE	SC-subcutan anvendelse
Nizoral shampoo	Aktuel styrke	%	shampoo	påføring	KU-kutan anvendelse
Novorapid	Aktuel styrke	IE/ml	injektionsvæske	IE	SC-subcutan anvendelse
Symbicort	Aktuel styrke	mikrg.	inhalationspulver	pust	IH-til inhalation
Temgesic	Aktuel styrke	mg	resoribletter	resoriblet	SL-sublingual anvendelse
Vagifem	Aktuel styrke	mikg.	vaginaltabletter	vaginaltablet	VA-vaginal anvendelse
Vibeden/Betolvex	Aktuel styrke	mg/ml	injektionsvæske	ml	IM-intramuskulær anvendelse

Vælg blandt doseringsenheder, som ikke er dispenseringsvenlige

måleske



OR - Oral anvendelse



, med flueben kan f.eks. "måleske" eller "IE" søges frem.

Dag 08:00 17:00 +

1 1 1

+

Givningsinstruks

Der gives 1 nutridrik morgen og aften til måltid, der kvitteres for den når den er drukket

Givningsinstruks



, der skrives ALTID givningsinstruks. Klik evt. på

hvis læge har skrevet doseringstekst kan denne indsættes.