



Rammedelegation for paracetamol

Udarbejdet af	Navn, titel: Elisabeth Marie Hansen, udviklingssygeplejerske Dato: 2019-11-28 (revideret 2021-07-15)
Revideret af	Navn, titel: Elisabeth Marie Hansen, udviklingssygeplejerske Dato: 2024-06-25
Godkendt af	Lægehuset Svinninge, Nærklinik Nykøbing Sj, Lægehuset ved Isefjorden I/S, Lægehuset i Asnæs, Lægehuset i Vig, Lægehuset i Fårevejle, Alles Lægehus Nykøbing Sjælland og Odden, Læge Mads Klem Thomsen Nykøbing Sj, Praktiserende læge Anna E. Sand Larsen Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune: Centerchef Rasmus G. Hansen og Risikomanager og kvalitetskonsulent Lene Brinck Hald Dato: 2024-07-04
Version	Nr.: 1.5
Formål	Sikre behandlingsplanen for patienter over 18 år med lettere, kendte og kortvarige smerter, hvor sygeplejersken arbejder inden for en rammedelegation som lægens medhjælp.
Instruksens virkningsområde	Sygeplejersker i fagcenter Omsorg og Sundhed, voksen og psykiatri
Ansvarsfordeling	Sygeplejersken kan op starte brug af præparat, ændre i dosis og afslutte behandling. Opgaven kan ikke overdrages til andre.



Indhold

Metode	3
Fremgangsmåde	3
Rammedelegation gælder for administration af paracetamol	3
Rammedelegationen gælder ved målgruppen	3
Rammedelegation gælder ikke.....	3
Flowchart.....	4
Dokumentation	4
Kvalitetskontrol	4
Baggrundsviden	5
Kilder	5
Bilag 1.....	5



Metode

Ordinationsretten hører under lægeforbeholdt virksomhedsområde. Rammedelegationen gælder kun for Paracetamol.

Fremgangsmåde

Rammedelegation gælder for administration af paracetamol

- Paracetamol 1 g pr. administration
- Paracetamol døgn dosis må ikke overskride 1g x 4
- Paracetamol må gives efter rammedelegationen i max. 10 dage
- Paracetamol der i forvejen er pn ordination kan ændres til fast ordination og en i forvejen fast ordination kan ændres til en pn ordination.

Rammedelegationen gælder ved målgruppen

Paracetamol til patienter som analgetikum	<ul style="list-style-type: none">• Ældre med kendte eller kortvarige smerter• Ældre med lettere smerter fra bevægeapparatet
Paracetamol til patienter som antipyretikum	<ul style="list-style-type: none">• Patienter som er vurderet/diagnosticeret af læge og sat i relevant behandling


Rammedelegation gælder ikke

- Ved nyopstået eller ukendte smerter
- Smerter i forbindelse med påvirket almentilstand med feber og/eller stærk hovedpine
- Patienter med leversygdom eller tidligere kendt leversygdom
- Patienter i tidligere kendt alkoholmisbrug
- Patienter som får paracetamol 1gx4 dagligt som fast ordination, pn eller andre præparater der indeholder paracetamol hvor døgn dosis paracetamol er på 1g x 4 pr. døgn
- Patienter under 40 kg
- Patienter under 18 år



Flowchart

Sygeplejersken må samlet planlægge paracetamol max 1g x 4 pr. døgn i max. 10 dage.



Dokumentation

Der skal foreligge dokumentation i Cura:

- Observation: "Titel på observation"

Kvalitetskontrol

Beskriv kvalitetskontrol



Baggrundsviden

Patienter i Maravan behandling kan INR påvirkes ved nystartet Paracetamol behandling

Kilder

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp Lægemiddelkatalog Pro medicin - Paracetamol

Bilag 1

Indsæt bilag